



PONS QUÍMICAS, S.L.
Tel 96 645 42 00 Fax. 96 645 43 06
Ctra. Xàbia, Km. 3 03740 - Gata (Alicante)
ponsquimicas@ponsquimicas.es
laboratorio@ponsquimicas.es

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: **FREGASUELOS NARANJA**

Lote:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Líquido ligero blanco.
- COLOR: Blanco.
- OLOR: Característico.

<u>Características</u>	<u>unidad</u>	<u>límite inferior</u>	<u>límite superior</u>	<u>valor</u>
ph(100%)		6,5	8,5	
densidad	g/cm ³	0,995	1,030	

OBSERVACIONES: Estos datos son el resultado de nuestros análisis de control de calidad. No eximen al comprador de realizar sus propias comprobaciones, ni debe interpretarse como una confirmación que el producto tiene ciertas propiedades ó que es apto para una aplicación determinada.

Carmen Lara
Dto. Calidad

TOB "PONS QUÍMICAS, S.L."

Тел.: + 34 96 645 42 00 ФАКС: 96 645 43 06

Каретера Шабія, 3 км. 03740 - Гата (Аліканте)

ponsquimicas@ponsquimicas.es

laboratorio@ponsquimicas.es

СВІДОЦТВО ПРО ПРОВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ

Продукт: **МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГИ АПЕЛЬСИН**

Партія:

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: Легка біла рідина.
- КОЛІР: Білий.
- ЗАПАХ: Характерний для цього продукту.

Характеристики	одиниця	нижня межа	верхня межа	показник
pH (100%)		6,5	8,5	
щільність	г/см ³	0,995	1,030	

КОМЕНТАРІ: Ці дані є результатом проведення нашого аналізу контролю якості. Вони не звільняють покупця від прийняття власних висновків, і не повинні розглядатися як підтвердження того, що продукт має певні властивості або придатний для конкретного застосування.

Кармен Лара
Департамент перевірки якості

Цей документ не містить підпису, тому що був зроблений за допомогою комп'ютера

Переклад цього документа з іспанської мови на українську мову виконаний перекладачем
Фальченко Ксенією Анатоліївною



Коректність перекладу та достовірність підпису підтверджуються

Бюро перекладів "EastWest"
вул. Миколаївське шосе, 26 офіс 46
73000, Херсон, Україна
Тел./факс: (0552) 42-83-04

LABORATORY "EASTWEST" LTD.
 1st fl. - 34 96 643 43 00 FAX: 96 643 43 00
 Laboratory House, 2 km. - 03740 - Terny (Ukraine)
 laboratory@eastwest.com.ua
 laboratory@eastwest.com.ua

СВІДОЦТВО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗ

Продукт: МІНІОННІ ЗАСІВ ДЛЯ ПІДПІЛІ АПЕРІСАН

Партія:

ІМЕНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ІНШІНІН ВІДПРД: Ієка гілз рідна.

ІП: Біппа.

ХАПАХ: Характернік для цього продукту.



Всього в цьому документі
 проширо, пронумеровано,
 скріплено підписом
 та печаткою

Саркушія
 Бюро перекладів
 EastWest»
 Херсон, Миколаївське
 шосе 26, оф. 46

[Handwritten signature]

Відсоток	Відсоток	Відсоток	Відсоток
8,2	8,2	0,992	100%
1,030	0,992	1,030	100%

КОМЕНТАРІ: Ці дані є результатом проведення нашого аналізу контролю якості. Вони не зазначають покупця для прийняття власних висновків і не повинні розглядатися як підтвердження того, що продукт має певні властивості або придатний для конкретного застосування.

Картон паку
 Державний підприємство

Цей документ не містить підпису, тому він не є дійсним для використання.

Переклад здійснено з оригіналу на українську мову виконанням перекладачем
 Ділянка Кошарівська, 26, офіс 46

Корекція перекладу здійснюється за адресою: Бюро перекладів "EastWest", вул. Миколаївське шосе, 26, офіс 46, 73000, Херсон, Україна. Tel/Fax: (0682) 43-83-04