



PONS QUÍMICAS, S.L.
Tel 96 645 42 00 Fax. 96 645 43 06
Ctra. Xàbia, Km. 3 03740 - Gata (Alicante)
ponsquimicas@ponsquimicas.es
laboratorio@ponsquimicas.es

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: **DETERGENTE LÍQUIDO ASEVI ROSA MOSQUETA**

Lote:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso opaco.
- **COLOR:** Blanco.
- **OLOR:** Característico.

| <u>Características</u> | <u>unidad</u> | <u>límite inferior</u> | <u>límite superior</u> | <u>valor</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| ph(100%) | | 9 | 10,50 | |
| densidad | g/cm ³ | 0,900 | 1,020 | |
| viscosidad | cp | 250 | 2500 | |

OBSERVACIONES: Estos datos son el resultado de nuestros análisis de control de calidad. No eximen al comprador de realizar sus propias comprobaciones, ni debe interpretarse como una confirmación que el producto tiene ciertas propiedades ó que es apto para una aplicación determinada.

Carmen Lara
Dto. Calidad

Este documento no está firmado por haber sido realizado por ordenador

ТОВ "PONS QUÍMICAS, S.L."

Тел.: + 34 96 645 42 00 ФАКС: 96 645 43 06
Каретера Шабія, 3 км. 03740 - Гата (Аліканте)
ponsquimicas@ponsquimicas.es
laboratorio@ponsquimicas.es

СВІДОЦТВО ПРО ПРОВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ

Продукт: РІДКИЙ ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ASEVI ТРОЯНДА МУСКУСНА

Партія:

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: В'язка матова рідина.
- КОЛІР: Білий.
- ЗАПАХ: Характерний для цього продукту.

| Характеристики | одиниця | нижня межа | верхня межа | показник |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| pH (100%) | | 9 | 10,50 | |
| щільність | г/см ³ | 0,900 | 1,020 | |
| в'язкість | сп | 250 | 2500 | |

КОМЕНТАРІ: Ці дані є результатом проведення нашого аналізу контролю якості. Вони не звільняють покупця від прийняття власних висновків, і не повинні розглядатися як підтвердження того, що продукт має певні властивості або придатний для конкретного застосування.

Кармен Лара
Департамент перевірки якості

Цей документ не містить підпису, тому що був зроблений за допомогою комп'ютера

Переклад цього документа з іспанської мови на українську мову виконаний перекладачем
Фальченко Ксенією Анатоліївною



Коректність перекладу та достовірність підпису підтверджуються

Бюро перекладів "EastWest"
вул. Миколаївське шосе, 26 офіс 46
73000, Херсон, Україна
Тел./факс: (0552) 42-83-04

LABORATORY OF CHEMISTRY
 LABORATORY OF CHEMISTRY
 LABORATORY OF CHEMISTRY
 LABORATORY OF CHEMISTRY
 LABORATORY OF CHEMISTRY
 LABORATORY OF CHEMISTRY

СВІДОЦТВО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Продукт: РІДКНИЙ ПРАП'ЯНИЙ ПОРОШОК АСЕВІ ТРОИНА МУСКУСНА

Партія

ІНШІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Виділення: В'язка матова білина

Білий

Характерні для цього продукту



Всього в цьому документі
 проширо, пронумеровано,
 скріплено підписом
 та печаткою

(Signature)
 (аркуші)

Бюро перекладів
 «EastWest»
 Херсон, Миколаївське
 шосе 28, оф. 46

| ПОКАЗНИК | ВЖЕМ | ВЖЕМ | РІДКНИЙ ПОРОШОК |
|----------|-------|-------------------|-----------------|
| 10,50 | а | | |
| 1,050 | 0,900 | Г/см ³ | |
| 2500 | 250 | с/п | |

КОМЕНТАРІ: Результатом проведення аналізу є відповідність показників до вимог стандарту. Вона не свідчить про якість продукту від моменту виготовлення, а лише про стан на момент проведення аналізу. Підприємство, що виробило цей продукт, має певні повноваження на контроль якості своєї продукції.

Кабмін Лара
 Департамент перевірочної якості

Цей документ не містить підпису, тому він був зроблений за допомогою комп'ютера

Перевірено цим документом з історичної точки зору на українську мову. Перекладено з англійської мови.

Коректність перекладу та достовірність підпису підтверджуються
 Бюро перекладів «EastWest»
 вул. Миколаївське шосе, 28 офіс 46
 73000, Херсон, Україна
 Тел./факс: (0682) 42-83-04