

PONS QUIMICAS, S.L.

ES - B 03.725.173

CTRA. DE GATA, nº 143

03730 XABIA (ALICANTE)

Tel: + 34 96 645 42 00 FAX: + 34 96 645 43 06

E-MAIL: ponsquimicas@ponsquimicas.es

WEB: www.ponsquimicas.com

Fecha emisión: 26.04.14

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PONSMATIC A.D.

1.-CARACTERÍSTICAS:

- Detergente para lavavajillas automáticas para aguas duras entre 10° y 40° grados de dureza. Apto para su uso en industria alimentaria.
- Gran capacidad limpiadora para todo tipo de suciedades orgánicas (grasas, almidones).
- No utilizar sobre objetos y superficies de aluminio.
- Alto poder secuestrante y dispersante que impide la formación de precipitados calcáreos, tanto en la vajilla como en el interior y resistencias de la máquina.
- Producto no espumante.

2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO:	Líquido transparente
COLOR:	Amarillo
OLOR:	Característico
Ph a 20°C:	13±1
DENSIDAD a 20°C	1.16 ±1.18 g/cm ³
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Totalmente soluble

3.-COMPOSICIÓN: Hidróxido sódico entre 5-15%, fosfonatos <5%

4.-DOSIFICACIÓN: Dosificación automática. Dosis: De 1 a 4 g/l en función de la dureza del agua y el grado de suciedad a eliminar. Restringido al uso profesional. Temperatura: 55-60°C.

5.-PRESENTACIÓN: Envases de 6 kg, 12 kg y 24 kg.

5.-PRECAUCIONES:

R35: Provoca quemaduras graves

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel **S26:** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón neutro

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta)

S49: Consérvese únicamente en el recipiente de origen

Composición comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.

Tel:91-5620420.

NOTA:

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.

Fecha de impresión: 26/04/2014

2035

ТОВ "PONS QUIMICAS, S.L."

ES - В 03.725.173

КАРЕТЕРА ДЕ ГАТА, № 143

03730 ШАБИЯ (АЛКАНТЕ)

Тел.: + 34 96 645 42 00 ФАКС: + 34 96 645 43 06

ЕЛЕКТРОНА ПОШТА: ponsquimicas@ponsquimicas.es

Сайт: www.ponsquimicas.com

Дата видачі: 26.04.2014 р.

ЛИСТ ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН PONSMATIC A.D.

1.- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ:

- Миючий засіб для посудомийних машин з подачею жорсткої води, між 10° і 40° градусами жорсткості. Підходить для використання в харчовій промисловості.
- Висока продуктивність очищення від всіх видів органічного бруду (жирів, крохмалю).
- Не використовувати для миття алюмінієвих поверхонь і предметів.
- Високий рівень стабілізуючого та диспергуючого ефекту, який запобігає утворенню вапняного нальоту на посуді та всередині посудомийної машини.
- Продукт не піниться.

2.- ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:	Прозора рідина
КОЛІР:	Жовтий
ЗАПАХ:	Характерний для цього продукту.
Ph при 20°C:	13±1
ЩІЛЬНІСТЬ при 20°C	1.16 ± 1.18 г/см³
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ:	Повністю розчинний

3.- СКЛАД: Гідроксид натрію: 5-15%, Фосфонати <5%

4.- ДОЗУВАННЯ: Автоматичне дозування. Доза: Від 1 до 4 г/л залежно від жорсткості води і ступеня забруднення. Тільки для професійного використання. Температура: 55-60°C.

5.- УПАКОВКА: Упаковка: 6 кг, 12 кг і 24 кг.

6.- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

R35: Спричиняє сильні опіки

S1/2: Зберігати у зачинених місцях і в недоступності для дітей

S24/25: Уникати потрапляння на шкіру та очі У випадку потрапляння в очі, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря

S28: У випадку потрапляння на шкіру, негайно промити великою кількістю води уражене місце і звернутися до лікаря

S36/37/39: Надягати відповідний захисний одяг, рукавиці та захисні засоби для очей/обличчя

S45: У нещасних випадках або при виникненні відчуття недуги, негайно звернутися за медичною допомогою (якщо можливо, із зазначенням відповідної етикетки)

S49: Зберігати тільки в оригінальній тарі

Склад повідомлено до НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ТОКСИКОЛОГІЇ.

Тел.: 91-5620420.

ПРИМІТКА:

Інформація, що міститься в цьому інформаційному листку, на наш погляд, є правильною. Однак, так як умови, в яких використовується цей продукт знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо нести відповідальність за наслідки його використання.

Переклад цього документа з іспанської мови на українську мову виконаний перекладачем
Фальченко Ксенією Анатоліївною

Коректність перекладу та достовірність підпису підтверджуються

Бюро перекладів "EastWest"
вул. Миколаївське шосе, 26 офіс 46
73000, Херсон, Україна
Тел./факс: (0552) 42-83-04

Дата виласі: 26.04.2014 р.

ЛІСТ ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

МІСЦИННІ ЗАСІБІ ДЛЯ ПОСУДОМНИХ МАШИН
POISMATIC A.D.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ:

- Мийний засіб для посудомийних машин з підвищеною жорсткістю води, між 10° і 40° працює при жорсткості. Підходить для використання в харчовій промисловості.
- Висока продуктивність очищення від всіх видів органічного бруду (жирів, крохмалю).
- Не використовується для миття вмісту в інших посудинах і предметах.
- Високий рівень стабільності та дисперсності ефекту, який забезпечує утворення великого кількості напіву на посуді та всередині посудомийної машини. Продукт не піниться.

ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Прозоро рідинне
Жовтий
Характерний для цього продукту
1,3 г/л
1,18 г/л при 20°C
Повністю розчиняється



Фосфатна кислота: 5-15%
Автоматичне дозування: Від 1 до 4 г/л залежно від жорсткості
Температура: 65-80°C
Упаковка: 12 кг / 24 кг
Застереження:
Уникайте потрапляння на шкіру та очі. У випадку потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води і зверніться до лікаря.
Уникайте потрапляння на шкіру, негайно промийте великою кількістю води у разі ураження шкіри і зверніться до лікаря.
Не вдихайте відповідний запах одягу, рукавиць та взуття після використання.
Уникайте вдихати пари, які утворюються при використанні продукту на великій площі.
Завантажуйте відповідні етикетки.
Зберігайте тільки в оригінальній тарі.

Склад повідомлено до НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ТОКСИКОЛОГІЇ
Тел.: 91-8820420

Інформація про мистецтво в цьому інформаційному листі, на наш погляд, є повільною. Однак, так як у нас в якості виробника цей продукт знаходиться поза нашим контролем, ми не можемо нести відповідальності за невідомі йому випадки.

Прекращити лист документу з копією мови на українській мові виконання перекладом
Фідельно Косієва Анастасія

Корекція перекладу та достовірність підпису підтверджуються
Бюро перекладів «EastWest»
вул. Миколаївське шосе, 26 офіс 46
13000 Херсон, Україна
Тел./факс: (0682) 42-82-04